



## Psikoteknik Değerlendirme Merkezi Açma Şartları

### 1. Başvuru ve Belgeler

İl Sağlık Müdürlüğü'ne aşağıdaki belgelerle başvurmanız gerekmektedir:

- **Açılış başvuru dilekçesi**
  - **Merkezde çalışacak psikologun diploması** (noter tasdikli)
  - **Psikologun test cihazı uygulayıcı eğitim sertifikası**
  - **Test cihazının eğitim belgesi**
  - **Merkezin 1/100 ölçekli krokisi**
  - **Test cihazının TSE veya CE belgesi**
  - **Ses ölçüm raporu** (25–35 dB arası)
  - **İtfaiye raporu**
  - **Belediye işyeri açma ruhsatı**
  - **Vergi levhası**
  - **Kira kontratı veya tapu fotokopisi**
  - **Psikolog ile iş sözleşmesi**
  - **Kullanılacak test cihazının sertifikaları**
  - **Engelli erişimi için uygunluk belgeleri**
- 

### 2. Merkez Bina ve Oda Özellikleri

Merkezinizin aşağıdaki fiziksel şartlara uygun olması gerekmektedir:

- **Psikolog odası:** En az 12 m<sup>2</sup>, ışık, ses, ısı ve renk açısından uygun
  - **Test odası:** Ses yalıtımlı, havalandırılmalı, dikkat dağıtıcı unsurlardan arındırılmış
  - **Bekleme odası:** En az 12 m<sup>2</sup>
  - **Tuvaletler:** Engelli erişimine uygun, bay/bayan ayrı
  - **Arşiv alanı:** Gerekli evrakların 10 yıl saklanabileceği güvenli alan
  - **Kamera sistemi:** Test odasında en az 2 yıl kayıt tutabilen sistem
- 

### 3. Test Cihazı ve Yazılım

- **SPS TEST SİSTEMLERİ** gibi Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı bilgisayar destekli test cihazları kullanılmalıdır.
- Cihazın **TSE veya CE belgesi** olmalıdır.
- Testlerin, **Türkiye toplumunun özelliklerine göre hazırlanmış norm çalışmasına** sahip olması gerekmektedir.

[web sayfamız için tıklayınız.](#)

[instagram hesabımız için tıklayınız.](#)

[facebook hesabımız için tıklayınız](#)

[Twitter hesabımız için tıklayınız.](#)